

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации
«Капитальный ремонт Каменного моста через реку Золотуха на ул.
Каменный мост в г. Вологде»

Объект культурного наследия регионального значения «Каменный мост, арх.
Бортников П.Т., 1789-1791 гг.»

22 ноября 2016

г. Вологда

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569.

Дата начала проведения экспертизы	21 октября 2016 г.
Дата окончания проведения экспертизы	21 ноября 2016 г.
Место проведения экспертизы	Город Москва, Вологда
Заказчик экспертизы	ООО «ВАЛБЭК-РУ» 160000 г.Вологда, ул.Благовещенская, д.44
Исполнители экспертизы	Белоярская И.К. Суворов А.В. Куликов С.Б.

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество	Белоярская Ирина Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	Заведующая секцией реставрации и реконструкции Вологодского

Ответственный секретарь

Суворов А.В.

Страница 1

	государственного университета, профессор.
Приказ об аттестации (организация, №, дата)	Приказ Министерства культуры № 1632 от 14.07.2016 г.
Полномочия эксперта	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Фамилия, имя, отчество	Куликов Сергей Борисович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	Более 35 лет
Место работы и должность	ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», Главный архитектор Архитектор-реставратор высшей категории
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры № 1793 от 16.06.2015
Полномочия эксперта	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие

	изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

Фамилия, имя, отчество	Суворов Александр Валерьевич
Образование	Высшее
Специальность	Историк.
Ученая степень(звание)	-
Стаж работы	23 года
Место работы и должность	ООО Научно-издательский центр «Древности Севера», научный сотрудник.
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры № 983 от 05.05.2016 г.
Полномочия эксперта	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,

	непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
--	---

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с подпунктом “д” пункта 19, и обеспечивают выполнение пункта 17 “Положения о государственной историко-культурной экспертизе”, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Цель экспертизы:

Решение о возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) проведения работ капитальному ремонту Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, согласно представленной проектной документации, разработанной ООО “ВАЛБЭК-РУ” в 2016 году., а также определение соответствия представленной документации требованиям Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация «Капитальный ремонт Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде»,

Разработчик документации ООО “ВАЛБЭК-РУ”, лицензия МКРФ № 01515 от 4 марта 2014 г.

Перечень документов представленных заказчиком экспертизы:

Научно-проектная документация «Капитальный ремонт Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде», разработчик документации ООО “ВАЛБЭК-РУ”, г.Вологда, 2016 г., представлена в следующем составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Марка чертежа, книги	Архивный № компл., дата
1	2	3	4
Этап 1. Инженерные изыскания			

Часть 1	Инженерно-геодезические изыскания. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям <i>Топографический план М 1:500;</i>	КН-1 ИГДИ	
Часть 2	Инженерно-геологические изыскания.	КН-2 ИГИ	
Часть 3	Инженерно-экологические изыскания.	КН-3 ИЭИ	
Часть 4	Инженерно-гидрологические изыскания.	КН-4 ИГЛИ	

**Этап 2. Разработка научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения**

Раздел 1. Предварительные работы

Часть 1	Предварительные работы.	КН-1	
Часть 2	Цветная протокольная фотофиксация существующего состояния объекта.	КН-2	

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования

Часть 1	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка	КН-3	
----------------	---	------	--

Подраздел 2. Натурные исследования

Часть 2	Том 1. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи: <i>Южный фасад М 1:50</i> <i>Северный фасад М 1:50</i> <i>План на отметке +0.300 М 1:100</i> <i>План на отметке +9.300 (по ограде)</i> <i>Продольный разрез по оси моста М 1:50</i> <i>Поперечный разрез М 1:50</i> <i>Фрагмент ограды кирпичной</i>	КН-4 ОЧ-1 ОЧ-2 ОЧ-3 ОЧ-4 ОЧ-5 ОЧ-6 ОЧ-7,8	
----------------	---	--	--

	<i>М 1:50</i> <i>Фрагмент ограды металлической</i> <i>М 1:10</i>	ОЧ-9	
	Том 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования. Исследование по зондажам и шурфам	КН-5	
Часть 3	Фотофиксация	КН-6	
Подраздел 3. Специальные инженерно-технологические исследования			
Часть 4	Инженерно-технические исследования. Рекомендации по результатам инженерных исследований и инженерному оборудованию. Отчет по результатам инженерных исследований	КН-7	
Часть 5	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам. Отчет по результатам инженерных химико-технологических исследований	КН-8	
Часть 6	Отчет по комплексным научным исследованиям	КН-9	
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления			
Стадия 1. Эскизный проект			
Часть 1	Пояснительная записка	КН-10	

Часть 2	Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план)	КН-11 ПЗУ	
Часть 3	Проект реставрации Архитектурные решения: Южный фасад М 1:50 Северный фасад М 1:50 План на отметке +0.300 М 1:100 План на отметке +9.300 М 1:100 Продольный разрез по оси моста М 1:50 Поперечный разрез М 1:50 Фрагменты, детали	КН-12 ЭП-1 ЭП-2 ЭП-3 ЭП-4 ЭП-5 ЭП-6 ЭП-7	
Часть 4	Конструктивные и объемно-планировочные решения: Конструктивное решение проекта в целом М 1:50	КН-13 КС-1 КС-2	
Стадия 2. Проект			
Часть 1	Пояснительная записка	КН-14	
Часть 2	Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) Ситуационный план М 1:1000 Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план), М 1:500, План организации рельефа, М 1:500 План земляных масс, М 1:500 План инженерных сетей М 1:500	КН-15 ПЗУ-1 ПЗУ-2 ПЗУ-3 ПЗУ-4 ПЗУ-5	
Часть 3	Проект реставрации Архитектурные решения: Южный фасад М 1:50 Северный фасад М 1:50 План на отметке +0.300 М 1:100 План на отметке +9.300 М 1:100 Продольный разрез по оси моста М 1:50 Поперечный разрез М 1:50 Детали, шаблоны, узлы	КН-16 АР-1 АР-2 АР-3 АР-4 АР-5 АР-6 АР-7	
Часть 4	Конструктивные решения. План фундаментов М 1:100 Узлы фундаментов Разрез 1-1 (продольный по оси	КН-17 КС-1 КС-2	

	моста) М 1:50 Разрез 2-2 (поперечный) М 1:50 Монолитная железобетонная плита М 1:100 Переходные плиты П1, П2 М 1:100	КС-3 КС-4 КС-5 КС-6	
Часть 5	Проект организации реставрации	КН-18	
Часть 6	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Том 1. Электроосвещение и электрооборудования, молниезащита, заземление Том 2. Водоснабжение и водоотведение Том 3. Слаботочные сети		Не требуется
Часть 7	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.	КН-19	
Часть 8	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	КН-20	
Часть 9	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия.	КН-21	
Часть 10	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.		Не требуется
Часть 11	Том 1. Сводный сметный расчет. Том 2. Локальные сметы Том 3. Ведомость подсчета объемов работ	КН-22 КН-23 КН-24	

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Ответственный секретарь

 Суворов А.В.

Страница 9

При проведении государственной историко-культурной экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходной документации;
- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу;
- ознакомление с материалами, имеющимися в публичном доступе.

Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на основании:

- Муниципального контракта № 37 на разработку проектной и рабочей документации на выполнение работ по капитальному ремонту Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде от 22 июня 2016 года;
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 2/16 от 04 марта 2016 года,
- Технического задания на проведение работ от 05 сентября 2016 года,
- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 36/16 от 28 июня 2016 года,
- Охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост, арх. Бортников П.Т., 1789-1791 гг.», утвержденного приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области №174-0 от 26.11.2015 года.

Каменный мост, построенный в 1785г., связал прежний центр города (собственно Город) с Нижним посадом, ставшим по генеральному плану, утвержденному Екатериной II 24 февраля 1781 г., новым административным центром Вологды.

Каменный мост расположен в центре города и сейчас связывает пл. Революции с ул. Мира. Входит в охранную зону исторического центра г. Вологды.

В 1789–1791 гг. губернским архитектором П. Ф. Бортниковым был разработан проект «укрепления» Каменного моста, ему же приписывается авторство оригинальной архитектурной композиции, состоящей из одноарочного моста и четырех мостовых башен (две южные и две северные) с погребями. В 1820-х гг. ко всем четырем башням вдоль реки были пристроены торговые ряды. В трехэтажных каменных домах, увенчанных башнями, располагались торговые и жилые помещения. В конце XIX – начале XX в., в связи со строительством гостиниц «Эрмитаж» и «Пассаж», обе южные башни были разобраны.

Широкая арка моста, перекинутая через р. Золотуху, опирается на мощные кирпичные пилоны, возвышающиеся по обоим берегам. Сейчас мост

ограждают высокие кирпичные оштукатуренные парапеты, разделанные рустом с арками в центре и четырьмя пилонами, ранее украшенными вазами и шарами. За ними сохранилось металлическое ограждение с кронштейнами, являющееся единственным до устройства кирпичного, но не первоначальным. Также в ходе натурных обследований были найдены фрагменты кирпичных столбов и металлической решетки, имеющие еще больший возраст (см. историческую записку)

В историко - архитектурном плане Каменный мост является единственным сохранившимся в Вологде инженерным сооружением конца XVIII в.

Границы территории памятника объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост, арх. Бортников П.Т., 1789-1791 гг.», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост утверждены приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области №11 от 20.01.2015 года.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост, арх. Бортников П.Т., 1789-1791 гг.», в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 2/16 от 04.03.2016 года определен в составе:

- местоположение моста в исторической застройке Вологды, его роль в композиционно- планировочной структуре как градостроительного элемента, связывающего две части города;
- объемно-пространственная композиция однопролетного моста;
- материал, конструктивные особенности сооружения с двумя основными береговыми опорами-пилонами и высокой циркульной аркой;
- композиционное решение опор, их объемная конфигурация;
- композиционное решение и материал ограждения; металлическая решетка на кованых столбиках, с ажурным заполнением, выполненным из двух рядов овальных звеньев; высокие парапеты, оштукатуренные и рустованные со стороны проезжей части, с четырьмя пилонами и архивольтами арок в средней части пролета, завершающимися веерными замковыми камнями, с рельефно выделенным цоколем и ступенчатым карнизом;
- булыжное покрытие моста.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных в процессе экспертизы исследований:

В первые годы организации губернии Вологда делилась на две части: в одну из них входил кремль и Нижний посад, в другую – Верхний и Заречный посады. Позже город был разделен на три части, границами служили река Золотуха и река Вологда.

Кремль или «Город» в районе Гостинодворской улицы (ныне ул. Мира) и Нижний посад, новый общественно-административный центр города, в 1785

году были соединены каменным мостом через р. Золотуху. «По какому распоряжению, на чей счет и во что обошлась постройка его положительных сведений нет». (ГАВО Ф. 14, Оп. 1, д. 2224). Данное сооружение претерпело изменения уже в 1789 году, когда на должность вологодского губернского архитектора приходит Павел Федотович Бортников (1728-1791 гг.). 10 января 1789 г. губернский архитектор прислал в Городскую Думу «учиненные им на укрепление построенного моста два плана с фасадами: 1) как онный мост в натуре состоит; 2) с показанием укреплений и что потребно, какой материал...» (ГАВО, ф. 476, оп. 1., ед. хр. 9, л. 7, 82, 171–171 об.). Таким образом, данные документы свидетельствуют, что ему принадлежит проект «укрепления» Каменного моста.

П.Ф. Бортникову присваивают авторство проекта всей оригинальной архитектурной композиции, состоящей из одноарочного Каменного моста и четырех мостовых башен (две южные и две северные) с погребями, фланкированных оба въезда.

В этих трехэтажных каменных домах, увенчанных башнями, располагались торговые и жилые помещения.

В 1820-х, ко всем четырём башням вдоль реки были пристроены торговые ряды. По двум сторонам ансамбля купцы выстраивали «своим коштом» деревянные лавки, «каменные палисады с деревянными искусно сделанными внутри арок решетками». (ГАВО Ф.18, Оп. 1, д. 106, л.1)

В начале XX века застройка данной территории получила свое дальнейшее развитие, тогда и появились наиболее «видные» постройки Каменного моста. Мост со временем менялся неоднократно: то, что можно видеть на Каменном мосту в настоящее время, значительно отличается от задуманного в свое время архитектором П. Т. Бортниковым.

Владельцы башен, так же как и владельцы торговых лавок и домов, примыкающих к ним, менялись очень часто. Но доподлинно известно, что в начале XX века этот участок со всеми постройками принадлежал коллежскому асессору Павлу Ивановичу Путятину.

В конце XIX, начале XX вв. в связи со строительством гостиниц «Эрмитаж» и «Пассаж», обе южные башни были разобраны.

В самом начале XX столетия на участке одной из башен возводится большое каменное четырехэтажное (два этажа подвальные) с мезонином здание, которым владеет коллежский асессор Павел Иванович Путятин. Из страховых документов от огня следует, что в 1902 году дом уже стоял. Верхние этажи его использовались хозяином под жилье, а нижние под торговые и складские помещения. Таким образом, вместо Южной башни из здания-башни Каменного моста был построен ряд сооружений. Сама башня перестроена в двухэтажное здание с закругленным фасадом с магазинами гостиницей «Пассаж» внизу и рестораном на втором этаже.

В 1916 году в первом этаже здания «Спорттовары» была открыта кондитерская. На дворовом фасаде здания была устроена бревенчатая галерея

в один этаж с черным входом из теса в верхний этаж. В интерьерах находились две изразцовые печи.

В 1916 году к дому, со стороны Каменного моста, сделана пристройка во всю высоту здания, для чего было выполнено укрепление берега реки Золотухи. Имеющиеся архивные фотографии свидетельствуют о том, что в этот период на главном фасаде в уровне первого этажа были устроены витрины. Широкое распространение стеклянные витрины получили в середине XIX века, когда в крупнейших европейских городах открылись торговые центры с невидимым ограждением, сохраняющим видимость ассортимента товара.

В 1966 году в результате приспособления здания под магазин «Спорттовары» сильно искажена архитектура первого этажа главного фасада, утрачены печи и отделка интерьеров.

Здание «Эрмитажа» было построено в 1903—1904 годах каменных дел мастерами К. А. и Н. К. Масленниковыми под руководством губернского архитектора Николая Евстафьевича Анохина. Часть здания на месте лавок купчихи Евгении Александровны Ульевой была пристроена в 1954—1955 годах Вологодской областной проектной конторой (инженер Михаил Васильевич Дикарёв). В данный момент в нём располагается администрация города Вологды.

Таким образом, единый ансамбль из четырех башен закончил свое существование.

В 1849 году на первоначальный деревянный настил моста была положена булыжная мостовая. Спустя почти век, в 1936 году Каменный мост был заасфальтирован и являлся первой усовершенствованной мостовой в городе Вологда.

Предположительно в 1940-х годах XX века мост был укреплен бетонным раствором, что послужило его деформации из-за увеличения нагрузки.

Предположительно в 1960 – годах XX в. ограждение моста было изменено. Сооружен высокий кирпичный парапет, закрывающий решетку, являющуюся не первоначальным ограждением моста, а так же устроены тротуары на месте располагавшихся по обеим сторонам моста лавок.

По конструктивной схеме объект представляет собой одноарочное строение, выполненное из кирпича.

Широкая арка моста, перекинутая через р. Золотуху, опирается на мощные кирпичные пилоны, возвышающиеся по обоим берегам.

Опоры (устои, «быки») моста представляют собой выложенные из булыжного камня на растворе прямоугольные в плане объемы, несущие свод и пилоны (столбы большого сечения, служащие опорой сводчатого перекрытия). Ширина опор составляет около 18 м (18,05 – 18,15 м).

Пролетное строение - арка моста - представляет собой выложенный из кирпича цилиндрический свод (кривая направляющая свода имеет отклонения

от правильной полуциркульной кривой, но незначительные). Внешняя направляющая свода концентрична внутренней, поэтому толщина свода везде одинакова и составляет 1,46 м (наибольшая по сохранившимся элементам). Пролет арки составляет 10,49-10,55 м.

Покрытие моста имеет многослойный разновременный характер, имеется схема стратиграфия слоев, определен их возраст.

Мост по обеим сторонам в настоящее время ограждают высокие кирпичные парапеты с арками в центре и четырьмя пилонами, разделанными рустом. Ранее пилоны были украшены вазами и шарами. Кирпичное ограждение появилось предположительно в 1960-х гг. и закрыло металлическую решетку, являющуюся не первоначальным ограждением моста, выполненную в один из этапов строительной истории сооружения. Тогда же были устроены и тротуары на месте располагавшихся по обеим сторонам моста торговых лавок.

Сохранившийся фрагменты металлической решетки состоят из двух рядов овальных звеньев и кронштейны, поддерживающие ее. В северо-восточной части за существующим кирпичным ограждением были найдены фрагменты еще более раннего ограждения: части кирпичных столбов – элементов входной группы (вывод сделан по анализу исторических фотографий), детали заполнений – металлические кованые элементы.

Фрагментов отделки на пилонах и своде с внешней стороны обнаружено не было. На фасадах сохранились только остатки укрепления и фрагменты отделки цементным раствором, сделанной в 1940-х гг., в том числе декоративный замковый камень на северном фасаде.

Кирпичное ограждение верхней части окрашено белой краской со стороны улицы.

Водоотвод с проезжей части моста в настоящее время осуществляется за счет продольного и поперечных уклонов вдоль проезжей части.

На основании визуального обследования несущих конструкций памятника истории и культуры, проведенного с целью определения общего технического состояния конструкций перед комплексными работами по реставрации и приспособлению, авторами проекта было установлено следующее:

- по конструктивной схеме объект представляет собой одноарочное строение из кирпича;
- фундамент из булыжного камня на растворе, находится в удовлетворительном состоянии;
- пилоны – кирпичные, требуют работ по укреплению и восстановлению утраченных массивов кладки;
- перекрытие – сводчатое кирпичное (цилиндрический свод пролетом 10,49-10,55 м и подъемом 4,8 м), находится в аварийном состоянии, требует укрепления и реставрации;

- покрытие моста – многослойное, с разновременными наслоениями, требуются работы по его обновлению, устройству водоотвода и гидроизоляции;
- ограждения – кирпичное и металлическое, требуют проведения реставрационных работ.

В целом объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии. Объект на момент обследования эксплуатируется, разрушения носят нарастающий характер, требуется срочное проведение противоаварийных работ, работ по укреплению и реставрации.

В основу архитектурных и конструктивных решений проекта реставрации и приспособления легло существующее объемно-пространственное и планировочное решение. Проектом предусмотрено сохранение первоначального функционального использования объекта культурного наследия.

Учитывая результаты обследования конструкций объекта культурного наследия, проектом реставрации и приспособления предусмотрены следующие мероприятия по сохранению объекта культурного наследия:

- Работы по воссозданию утраченных элементов наружной части;
- Работы по укреплению и восстановлению кладки свода и пилонов;
- Работы по укреплению и усилению надсводной части моста;
- Земляные работы (срезка) по берегам р. Золотухи, благоустройство территории, устройство отмотки по периметру опор;
- Работы по вертикальной планировке территории по ул. Каменный мост, замена покрытия на булыжную мостовую с устройством гидроизоляции, организация водоотвода – устройство открытых дождеприемных лотков, обеспечение необходимых уклонов поверхностей;
- Восстановление исторических водоотводных труб в надсводной части моста для использования их как дренажных в случае непреднамеренного попадания воды;
- Демонтаж кирпичных ограждений с целью открыть вид на р. Золотуху с ул. Каменный мост;
- Реставрация металлического кованого ограждения и кронштейнов;
- Воссоздание утраченной входной группы в северо-восточной части моста;
- Укрепление русла р. Золотуха в границах территории объекта.

Перечень документов и материалов использованных при проведении экспертизы:

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ,

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, СРП-2007.
3. ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
4. ГОСТ Р 55945-2014 Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия.
5. ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
6. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия.
7. Приказ Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия от 22.07.2014 № 243 "О включении объектов недвижимости, расположенных на территории Вологодской области в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"

Копии архивных материалов, представленных в материалах обоснования:

1. КАУ ВО ГАВО. Фонд 14 «Вологодское губернаторское правление» Описание 1, ед. хр. 2224 «По рапорту Вологодского головы опись движимого и недвижимого имущества Вологды» начато: 20 августа 1860 г. , окончено: 5 сентября 1862 г. Описание моста.
2. КАУ ВО ГАВО. Фонд 18 «Концелярия Вологодского губернатора», Описание 1, д.106 л.1-2, «Дело № 291 По прошению вологодского купца Федота Митрополова о разрешении постройки каменного забора у его лавок по речке Золотухе»
3. КАУ ВО ГАВО. Фонд 18 «Концелярия Вологодского губернатора», Оп. 1, д.107 л.1 «Дело № 318 По прошению вологодского купца Михаила Хомутичкина о разрешении постройки каменного забора у его дома по речке Золотухе по образу и подобию полисадов купца Федота Митрополова»



4. КАУ ВО ГАВО. Фонд 476, Опись 1, д. 9, л.7-8 Протокол заседания, где рассматривалось дело об «укреплении Каменного моста» Петром Бортниковым 10 сентября 1789 г.

Историко-библиографические материалы:

1. Вологодские зори : [сборник / сост. А. Брагин; предисл. В. А. Купцова]. - Москва : Современник, 1987. - 477 с., [24] л. ил.
2. Лазарчук Римма Михайловна. Вологодской губернии архитектор Петр Федорович Бортников(Опыт реконструкции биографии и творчества) / Лазарчук Р.М. //Культура Русского Севера. - 1990. - С. 24-27
3. Лукомский Георгий Крескентьевич. Вологда в ее старине / Г. К. Лукомский. - Вологда : Компьютер. информ.-изд. служба, 1991. - 362,[2]с. : ил.
4. Непеин Сергей Арсеньевич. Вологда прежде и теперь. - Вологда : Тип. Знаменского и Цветова, 1906. - [4], II, 238 с.
5. Полное собрание законов Российской империи : Собр. первое : Книга чертежей и рисунков. (Планы городов) . - СПб. : Тип.П отд-ния собств. Его Имп.Вел. канцелярии,1839, 1839. - 416л. : ил..
6. Уголки старой Вологды [Изоматериал] : [набор открыток] / Всемир. почтовый Союз, Россия; изд. И. Соколова, Л. Раевского. - Вологда : Изд. А. Комичева, [19--?]. - 2 отд. л. в конверте : ил.
7. Фехнер Маргарита Васильевна. Вологда / М. В. Фехнер. - Москва : Госстройиздат, 1958. - 215 с., [1] л. карт. : ил. ; 17 см.

Обоснования выводов экспертизы:

Проектные решения приняты на основании историко-архивных и библиографических исследований, комплексных научных исследований памятника, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Предложенные архитектурные и конструктивные решения проекта реставрации и приспособления направлены на сохранение уникального объекта культурного наследия, являющегося одновременно памятником архитектуры и инженерного искусства конца XVIII в. сохранившегося до наших дней в г. Вологда.

Мероприятия, предусмотренные проектом, направлены на сохранение и выявление архитектурных особенностей памятника, в том числе подчеркивающих его типологическую принадлежность (мост через реку). Предусмотренные инженерные мероприятия по конструктивному усилению и структурному укреплению кладки свода и пилонов, обеспечивают соответствие современным нормативным требованиям, предъявляемых к



данному виду сооружений, не нарушая требований законодательства по сохранению культурного наследия.

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде в части сохранения объекта культурного наследия выявлено следующее:

1. Предложенные проектом реставрации и приспособления виды работ по проведению производства работ по сохранению объект культурного наследия в рамках проекта капитального ремонта Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде обеспечивают сохранение основных признаков и особенностей объекта культурного наследия, которые утверждены в качестве предмета охраны объекта культурного наследия.
2. По итогам согласования научно-проектной и с учётом вновь выявленных данных в процессе комплексных научных исследований в целях сохранения подлинных элементов архитектурного убранства, композиционного решения и материала ограждения внести уточнения в предмет охраны.
3. Предусмотренные проектом работы по сохранению объекта культурного наследия в рамках капитального ремонта Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде соответствуют требованиям законодательства в сфере сохранения культурного наследия и в соответствии охранному обязательству пользователя объекта культурного наследия.

Выводы экспертизы:

По мнению экспертов, на основании рассмотрения всех упомянутых материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать:

1. Представленная на экспертизу проектная документация проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Каменный мост, арх. Бортников П.Т., 1789-1791 гг.», может служить основанием для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в рамках капитального ремонта Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде.
2. Представленная на экспертизу проектная документация по капитальному ремонту Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде, предусматривает работы по сохранению объекта и его особенностей, которые утверждены как его предмет охраны, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации” и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Мы, Белоярская Ирина Константиновна, Суворов Александр Валерьевич, Куликов Сергей Борисович в соответствии с законодательством Российской Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводом, изложенных в настоящем акте.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии:

Белоярская И.К.

Ответственный секретарь:

Суворов А.В.

Член экспертной комиссии:

Куликов С.Б.

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной документации «Капитальный ремонт Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде».

г. Вологда

21 октября 2016 г.

Присутствовали:

Белоярская Ирина Константиновна-образование высшее, стаж работы 40 лет.
Заведующая секцией реставрации и реконструкции архитектурного наследия
Вологодского политехнического университета,
аттестована МК РФ Приказ № 1632 от 14.07.2016 г.

Суворов Александр Валерьевич-образование высшее, стаж работы 23 года.
Научный сотрудник ООО Научно-издательский дом «Древности Севера»,
аттестован МК РФ Приказ № 983 от 05.05.2016 г.

Куликов Сергей Борисович-образование высшее, стаж работы 35 лет.
Главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»,
аттестован МК РФ Приказ № 1793 от 16.06.2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.

Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе:
Белоярская И.К., Суворов А.В., Куликов С.Б.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Решили:

- избрать председателем Экспертной комиссии – Белоярскую И.К.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Суворова А.В.

3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.

Суворов А.В. уведомил членов комиссии о получении от заказчика комплекта материалов научно-проектной документации «Капитальный ремонт Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде».

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № ФЗ-73), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком.

- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначаются председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведёт, и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов. При условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

- Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол рабочих встреч и заседаний;
- протокол выездных заседаний.

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии. Остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарём Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Определить следующие направления работы экспертов:

Эксперты самостоятельно проводят комплексный анализ проекта с позиции научно-методического соответствия по содержанию документации по разделам и на совместном заседании докладывают и обобщают результаты предварительного рассмотрения.

Председатель Экспертной комиссии Белоярская И.К. принимает решение по результатам работы экспертов.

Ответственный секретарь Суворов А.В. обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии и оформляет Акт (заключение) экспертизы.

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии

Утвердить следующий план работы экспертной комиссии:

-21 октября 2016 г.- организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители: Белоярская И.К., Соколова О.А., Суворов А.В.

-21 ноября 2016 г. – Заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание заключения (Акта) экспертизы.

Ответственные исполнители: Белоярская И.К., Куликов С.Б., Суворов А.В.

-22 ноября 2016 г. - Передача заказчику 3-х экземпляров (Акта экспертизы со всеми приложениями документами и материалами). Ответственные исполнители: Белоярская И.К., Суворов А.В.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае необходимости.

Председатель Экспертной комиссии:



Белоярская И.К.

Ответственный секретарь:



Суворов А.В.

Член Экспертной комиссии:



Куликов С.Б.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной документации «Капитальный ремонт Каменного моста через реку Золотуха на ул. Каменный мост в г. Вологде».

г. Вологда

21 октября 2016 г.

Присутствовали:

Белоярская Ирина Константиновна-образование высшее, стаж работы 40 лет.
Заведующая секцией реставрации и реконструкции архитектурного наследия
Вологодского политехнического университета,
аттестована МК РФ Приказ № 1632 от 14.07.2016 г.

Куликов Сергей Борисович-образование высшее, стаж работы 35 лет.
Главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские»,
аттестован МК РФ Приказ № 1793 от 16.06.2015 г.

Суворов Александр Валерьевич-образование высшее, стаж работы 23 года.
Научный сотрудник ООО Научно-издательский дом «Древности Севера»,
Аттестован МК РФ Приказ № 983 от 05.05.2016 г.

Повестка дня:

Рассмотрение Государственной историко-культурной экспертизы проекта.

Слушали:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Белоярская И.К., Куликов С.Б., Суворов А.В.)
2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

Члены экспертной комиссии (Белоярская И.К., Куликов С.Б., Суворов А.В.)

* согласились с проектными решениями – представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

* произвели подписание этого заключения в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.

* решили передать 3 экземпляра подписанного заключения Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии

Белоярская И.К.

Ответственный секретарь

Суворов А.В.

Член Экспертной комиссии

Куликов С.Б.