

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное Управление по охране памятников истории и  
(наименование республиканского органа охраны памятников) культуры.

# П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Пузон-ПузыревскогоII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник<br>археологии | памятник<br>истории | памятник<br>архитектуры | памятник<br>монумент.<br>иск-ва |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                        |                     | 2                       |                                 |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника — для памятников истории)1868 год.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область, город Вологда  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,улица Герцена дом 35/37

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво-<br>нач. назна-<br>чению | культурно-<br>просветит. | туристско-<br>экскурсион. | лечебно-<br>оздорови-<br>тельн. | жилые<br>помещения | хозяйст-<br>венное                         | не исполь-<br>зуется |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                   | музей<br>библ.<br>клуб   |                           | больн.<br>санат. +<br>д/отд.    |                    | учреждение<br>торгов.<br>промышл.<br>склад |                      |

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3  
 Фото фрагментов — 10  
 Генплан —  
 Обмеры: план — 2  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план — 3  
 охранной зоны —  
 Вкладыши — 2 стр.

24

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |      |                                                     |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) { | для памятников археологии                           | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
|      | для памятников истории                              | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|      | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания.                                                                       |

Одноэтажный с мезонином и "бельэтажем в задней половине" дом был построен статским советником Пузон-Пузыревским в 1868 году. Последующих владельцев особняка установить не удалось.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Изменение первоначального облика памятника коснулось в основном перделок и изменений внутренних помещений. Первоначальная планировка искажена поздними перегородками, но легко реконструируется, пробиты новые дверные проемы и сделаны новые, во многих комнатах переложены печи, частично утрачено убранст-

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

/Смотри вкладыш № 2/

Реставрационные работы не проводились.

## VI. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для памятников археологии       | — характер культурного слоя, важнейшие находки.                                                                                                                                                                                    |
| для памятников истории          | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.                                                                                                                                                |
| для памятников архитектуры      | — основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.                                                                                                                              |

Двухэтажное, деревянное здание поставлено на углу квартала, по красной линии двух улиц Герцена и Ворошилова. Прямоугольный, вытянутый с востока на запад план дома усложнен прирубленными к восточному фасаду холодными сенями и тамбуром с западной стороны северного фасада. Северная часть дома двухэтажная, южная одноэтажная с мезонином. Сруб дома рублен "в обло" с остатком и поставлен на кирпичный цоколь /размер кирпича 25х11,5х8 см., кладка верста, раствор известковый, шов с подрезкой/. Цоколь покрыт тонким слоем цементной обмазки, в местах где она обвалилась видны следы черной краски по кирпичу. Холодные сени и тамбур рублены из брусьев в "лапу". Фасады обшиты профилированными досками и выкрашены масляной краской в темно-коричневый цвет, детали декора — наличники, стволы колонн, карнизы — поделены.

Выстроенный в формах позднего классицизма особняк, имеет скупую декоративную обработку фасадов. Главный, южный фасад в девять световых осей, выходящий на ул. Герцена украшен на высоту первого этажа и мезонина четырехколонным портиком с фронтоном. Портик значительно выдвинут за красную линию улицы и поставлен на невысокий подиум. Колонны без капителей и баз.

Обшивка стен имитирует ленточный руст. Оконные проемы прямоугольные и от-

личаются в первом и втором этажах лишь пропорциями, их украшают скромные рамочные

/Смотри вкладыш № 1/

Здание является интересным примером городского дворянского особняка 1860-х годов. Выстроенный в строгих формах позднего классицизма, памятник отличается хорошими пропорциями и своеобразной объемно-пространственной

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

/Смотри вкладыш № 2/

Вздорнов Г.И. Вологда, изд. 2-е, Л., 1978, стр. 42

Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Вологда, Кириллов, Феропонтово, Белозерск, М., 1979, стр. 104.

Фехнер М.В. Вологда, М., 1958, стр. 147.

Вологодское городское БТИ, инв. № 817.

/Смотри вкладыш № 2/

# IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя  
 важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций  
 стен  
 покрытий  
 потолков  
 пола  
 декора фасадов  
 интерьеров

в интерьере: живописи  
 скульптуры  
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя  
 постамента  
 скульптуры  
 грунта  
 красочного слоя

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
|         |         |        |           |
| +       |         |        |           |
| +       |         |        |           |
| +       |         |        |           |
| +       |         |        |           |
| +       | +       |        |           |
|         |         |        |           |
|         |         |        |           |
|         |         |        |           |
|         |         |        |           |

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
|         | +        |         |            |

Постановление Совета Министров РСФСР

б) дата и № документа о принятии под охрану  
 от 4.12. 1974 года, № 624

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

ЦНИИЭП градостроительства города Москвы в 1975 году разработал проект "Определения влияния памятников архитектуры на этажность и характер застройки центральной части Вологды", руководитель темы Регамэ. Проект был согласован с Государственной инспекцией по охране памятников истории и культуры МК РСФСР, согласование б/д.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В доме находится Вологодская городская Санэпидемстанция.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Искусствовед Финогенов А.И.  
 (ф., и., о., должность или профессия)

август 1983 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

## Вкладыш № I

к паспорту "Дом Пузон-Пузыревского", Вологодская область,  
город Вологда, улица Герцена дом 35/37.

УИ-а продолжение: наличники. Здание завершено невысокой многоскатной кровлей стропильной конструкции по обрешетке покрытой железом.

Внутри стены и потолки оштукатурены. Стены выкрашены масляной краской, потолки побелены. в некоторых комнатах стены обшиты панелями из ДСП. Планировка обоих этажей различна. Парадный вход в особняк расположен с улицы и ведет в холодные сени, которые сообщаются с вестибюлем. Обширный вестибюль, разделен на две части большим проемом, и находится в центре дома и сообщается со всеми помещениями анфилады. В северо-восточной его части помещена широкая лестница с массивными точеными балясинами, ведущая на второй этаж. Г-образная в плане анфилада парадных комнат расположена вдоль южного, западного и частично северного фасадов. Высота помещений первого этажа 3,77 метра. В пяти комнатах объединенных анфиладой, вероятно, размещались гостиные, столовая и зала. Зала, расположенная в юго-западной части анфилады, разделена широким проемом на две неравные половины. Из первоначальных печей сохранилась лишь северо-восточная угловая печь в комнате примыкающей к залу с восточной стороны. Зеркало печи имеет арочную нишу с профилированной полочкой, под которой помещена "накладная доска" с вогнутыми углами. Часть печи, выходящая в залу, сохранила облицовку белым кафелем /размер кафеля 23,5x42,7 см./. Потолки парадных комнат обработаны сочными многообломными цельнотянутыми карнизами. В южной части зала помещена на потолке лепная розетка.

Во втором этаже, где располагались жилые комнаты, высота помещений - 3 метра. Две пары поперечные и продольная стены делят все помещение на шесть отдельных и сообщающихся между собой небольших комнат. В центре с южной стороны находится комната мезонина. В северо-восточной комнате, служившей прихожей, помещается лестница на первый этаж. Из нее можно пройти в холодные сени, где расположена духмаршевая "черная" лестница. В некоторых помещениях сохранились скромные цельнотянутые штукатурные карнизы. Дополняют внутреннее убранство помещений первого и второго этажей разнообразные по рисунку двух-

## Вкладыш № 2

к паспорту "Дом Пузон-Пузыревского", Вологодская область,  
город Вологда, улица Герцена 35/37.

УИ-а продолжение: створчатые двери, которые украшены резными вставками в виде "полусолнца", розеток и пальметок. Перекрытия в обоих этажах плоские, полы в настоящее время покрыты ленолиумом.


УИ-б продолжение: композицией, редко встречающейся в жилой застройки Вологды.

УИ-б продолжение: во интерьеров - стены обшиты панелями из ДСП, полы покрыты ленолиумом, фрагментарно сохранились цельнотянутые карнизы.

УИИ продолжение: Обмерные палки, кроки, негативы и фотоотпечатки хранятся в Вологодском областном Управлении культуры.

Вологодская область  
г. Вологда, ул. Герцена, 35/37  
Дом Пузон-Пузыревского. 1868г.  
План 4-го этажа

С




0 10м

3-

Обмерил: Филотенков А.И.  
Антипова Е.А.

Выполнила: Антипова Е.А.  
1983 г.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г. Вологда, ул. Герцена, 35/37  
Дом Пузон-Пузыревского. 1868 г.  
План 2-го этажа




3

Обмерил: Финогенов А.И.  
Антипова Е.А.  
Выполнила: Антипова Е.А.  
1983 г.

6.85  
1  
42.40  
h=3.0  
6.58  
1.24  
1.05  
6.45  
2  
23.95  
5.44  
3  
16.30  
4.44  
2.80  
4  
7.50  
1.48  
5  
3.96  
4.14  
6  
12.48  
0.88  
7  
4.45  
13.35  
3.74  
8  
3.0  
6.30  
9  
27.45  
4.17  
1.32  
1.0  
7.50  
10  
30.90  
6.82  
11  
27.34  
1.03  
1.20  
4.12  
6.38  
12  
27.16  
6.37  
13  
47.46  
4.45  
2.93  
1.05  
1.15

|             |                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|
| МЖИХ        | Вологодское бюро<br>технической помощи | РФФЭР                |
| Лист        | ИНВЕНТАРНЫЙ КАРТОН                     | Масштаб              |
| №           | ул. Герцена / Ворошилова<br>35/57      | 1:200                |
| Длина       | И. ДОЛЖИКИН                            | С. КОЗЛОВ, И. КОЗЛОВ |
| 21. II 76г. | Город                                  | Подпись              |
|             | И. КОЗЛОВ                              |                      |
|             | ул. б. р.                              |                      |
|             | Крутова<br>Косовая<br>Иванова          |                      |

Вологодская область  
г. Вологда, ул. Герцена, 35/37  
Дом Пузон-Пузыревского. 1868г.  
Схема кровли




0 10 м

1

Обмерили: Финогенов А.И.  
Антипова Е.А.  
Выполнила: Антипова Е.А.  
1983г.


Вологодская область  
г. Вологда, ул. Герцена, 35/37  
Дом Пузон-Пузыревского. 1868г.

Схема фотофиксации  
1-й этаж



Обмерили: Финогенов А.И.  
Антипова Е.А.  
Выполнила: Антипова Е.А.  
1983г.

Вологодская область  
г. Вологда, ул. Герцена, 35/37  
Дом Пузон-Пузыревского. 1868г  
Схема фотофиксации  
2-й этаж



Обмерил: Финогенов А.И.  
Антипова Е.А.  
Выполнила: Антипова Е.А.  
1983 г.



Воронженко адв., г. Воронеж  
ул. Герцена, г. 35/37  
Дом Кузан-Кузнецов, 1868г.  
Копия, без с. восточн.

1

Лав Пуняевская А.А. 1983г.



Вологодская обл., г. Вологда  
ул. Герцена, 35/37  
Дом Кузов - Кузовренкова, 1868г.  
Обшитый войдом с юго-запада.

2

Резьб. Писаренкова А.И. 1883г.



Вологодская обл., г. Вологда  
ул. Герцена, д. 35/37  
Дом Кузов - Кузовьевская, 1868г.  
Северный фасад, вид с запада

3

Резо Риналенова А.И. 1983г.



Вологодская обл., г. Вологда  
Дом Кузов-Кузнецовых, 1868г.  
Южный фасад, вид с запада,  
ул. Герцена, г. 35/37

(4)

Резо Румянова А.И., 1983г.







Вологодская обл., Вологда  
ул. Герцена, д. 35/37

(6)

Дед Кузов-Кузовлевич, 1868г.

Умобал herb в парадных комнатах  
1-го этажа.

Роза Румянцева Л.П. 1983г.



С А И Ю

ОТРАВ

Уважаемые  
жители  
двора!

Волгодонск обл. г. Волгодонск

ул. Герцена, 35/37

(4)

Дом Кузнецов-Кузнецовых, 1868г.

Рисунки в комнатах 1-20 дома.

Рисунки Кузнецовых А.В. 1983г.



Вологодская обл., г. Вологда.

Ул. Герцена, 35/37

Дом Кузов - Кузнецово, 1868г.

Графит картон.

8

Род Ринченбе, А.У. 1983г.



Вологодская обл. г. Вологда

Ул. Герцена, 35/37

Дом Кузов - Кузнецовская. 1868г.  
Лестница на первый этаж.

9

Резо Ринченкова А.У. 1983г.



Волгодонская обл. г. Волонга.

ул. Герцена, д. 35/37

(10)

Дом Кузнецов-Кузнецовых. 1868г.

Двери в комнату на 2-м этаже,

Фото Рихардсона А.В. 1983г.



# САНИТАРНЫЙ ФОН ГО. ВОЛОГДЫ

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ

- 1. Изучить карту города Вологды.
- 2. Определить местоположение основных санитарных пунктов.
- 3. Изучить санитарное состояние города.
- 4. Определить санитарные зоны.
- 5. Изучить санитарное состояние улиц.
- 6. Определить санитарные нормы.
- 7. Изучить санитарное состояние зданий.
- 8. Определить санитарные нормы.
- 9. Изучить санитарное состояние водопровода.
- 10. Определить санитарные нормы.

Всего страниц 100  
Всего страниц 100  
Всего страниц 100  
Всего страниц 100

Вологодская обл., г. Вологда

ул. Герцена, д. 35/37

11

Дом Кузон-Кузнецовых. 1868г.

Двери в комнатах 2-го этажа.

Резо Риндасови А.И. 1983г.



(10)

Received of Mr. J. S. [unclear]  
the sum of 35/4

For [unclear] - [unclear] [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

For [unclear] [unclear] [unclear]



(13)

Вологодская обл. г. Вологда,  
ул. Герцена 35/37

Дом Пушот-Пусарского 1868г.

Кострица на 2-й ст.

Даро Даровица А.А. 1985г.



г. Вологда  
ул. Терчина д. 35

Обществу

Городу Н. Попова 1972 г.

г. Вологда  
ул. Терчина д. 35

Обществу

Городу Н. Попова 1972 г.




г. Бонора

ул. Терцено д. 35

Будь со мной

Генерал. Долова 1972г.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР  
ВЛАДИКАВКАСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
СТАНЦИИ