

Главное Управление по охране памятников архитектуры
Комитета по делам архитектуры при Совете Министров

ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		Особн. б. ЛЕВАШЕВЫХ г. Вологда, ул. Герцена 37	1829 г.

1. Даты основных пристроек и перестроек **1861-1863 г. перестрой-**
ка здания внутри. На главном фасаде устроен парад-
ный подъезд (взведен окна)

2. Автор, строитель, заказчик **А. Н. Левашев.**

3. Проведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные
с памятником **Портик из ионических колонн (из дерева)**
поддерживает фронтоны, карнизы которого украшены суха-
риками. В тимпане герб Левашевых утрачен. Над окнами
белые эрза орнаментальные украшения из дисков и паль-
метт.

4. В каком ведении находится памятник **Вологодского гориспол-**
кома.

5. Чем и как используется **Вологодским педагогическим ин-**
ститутом используется под общежитие студентов.

6. Техническое состояние памятника **Капитальный ремонт здания**
произведен в 1949 году с устройством нового забора
и ворот.

7. Тип, материал и основные конструкции 2-х этажный, рубленый ошпиганный тесом особняк с ионическим портиком колонн, поддерживающим фронтон

Перекрытия плоские по балкам. Отопление печное. Колоннада как будто покоится на выступе стены 1-го этажа, но это ложное впечатление, на самом деле колонны проходят насквозь до земли и лишь обшиты внизу досками, образующими арочки.

8. Краткая история памятника В 1828 г. 24 мая ^{ст.} советница Н.М. Волоцкая продала дворовую и огородную землю ст. совет. А.Н. Левашеву за 400 руб. ассигнациями, а в 1829 году в новостроенный дом переехала семья Левашевых. В 1861 г. началась, а в 1863 г. окончилась перестройка этого дома К.А. Левашевым. В фасаде было произведено только одно изменение - на месте существующего под"езда было окно. Под"езд ранее находился между 3 и 4 окнами от угла по в"езду в ворота. Все остальные части фасада с момента перестройки дома никаким изменениям не подвергались и здание сохранило в общем свой первоначальный вид. В 1929 г. после пожара была заново восстановлена железная кровля и часть стропилки. С фронтона снят деревянный резной герб (хранится в Вологодском областном музее) и тимпан фронтона затит заново досками. В 1949 г. произведен капитальный ремонт. Часть печей переложена заново в ранее бывших формах (по чертежам). Фасад перекрашен желтым цветом с выделением декора белым цветом. Устроены новые ворота и заборы.

10. Основная литература и иконография

Лукомский Г.К. - г. Вологда в ее старине. СПб. 1914 г.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта
Инвентарный обмер поэтажных планов памятника и вычерчивание чертежей произведено в 1939 г. Вологодским Б.Т.У. Подлинные чертежи хранятся в БТУ. Копии в облотделе и Управлении п/д Архитектуры при Совете Министров РСФСР. Обмер планов 1949 г. бригадой Владимирских реставрационных мастерских под руководством арх. Моктанина. Материал находится во Владимирских реставрационных мастерских

12. Обследование произведено инженером, т. Лободзинским (сотрудн. Управления гор. Архитектуры) в 1945 г. Имеется акт технического осмотра, дефектная ведомость, фото, учетная карточка хранящиеся в облотделе. Копии высланы в Управление п/д Архитектуры при Совете Министров РСФСР от 22/11-1947 г. № 362.

Примечания


Дата составления паспорта:

22 февраля 1951 г.

Паспорт составил

Сурмьская

Ответствен. редактор



г. Вологда

Дом Б. Левашева

Боковой (юго-восточный) фасад - 1948г.

г. Вологда

Дом Б. Левашева

Главный фасад - 1948г.

N 1

г. Вологда

Дом Б. Левашева.

Главный фасад. - 1948г.

г. Вологда

Дом Б. Левашева

Боковой/юго-восточный/фасад - 1948г.

N 2