

**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 15.06.2022

г. Вологда

№ 12-0/01-08

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Торговый дом», 2-я пол. XIX в.,
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, 7**


В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области от 19 января 2015 года № 33 «Об утверждении Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, 7 (прилагается).

2. Главному специалисту Комитета по охране объектов культурного наследия области А.Н. Балахонцевой в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить его копию собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, а также обеспечить размещение копии настоящего приказа на официальном сайте Комитета по охране объектов культурного наследия области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комитета



Е.Н. Кукушкина

Утвержден приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия
Вологодской области
15.06.2022 № 12-0/01-08

Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения
«Торговый дом», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, 7

Градостроительное значение:

- градостроительные характеристики и местоположение объекта в комплексе с торговыми зданиями на углу квартала при пересечении улицы Мира и улицы Каменный мост, его роль в формировании линии застройки, структуры застройки квартала, а также площади Свободы г. Вологды;
- роль главного фасада здания в формировании сложившейся исторической линейно-пространственной структуры в развертке улиц Мира и Каменный мост.

Объемно-пространственная и конструктивная схема:

- двухэтажное кирпичное здание с подвалом, сложной формы в плане, с радиально расположенными торцевыми стенами и трехгранной стеной уличного фасада, с пристроенным объемом к дворовому фасаду;
- размеры здания:
 - а) основные габариты плана;
 - б) высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли здания;
- исторические конструкции здания:
 - а) фундамент - ленточный бутовый;
 - б) цоколь — кирпичный;
 - в) стены — кирпичные, на главном фасаде облицованные глазурованной плиткой, со стороны дворового фасада - без облицовки;
 - г) перекрытия в исторических отметках:
 - перекрытия второго этажа - плоские по деревянным балкам;
 - д) конструктивная схема и материал стропильных конструкций (дерево); кровля - деревянные стропила, опирающиеся на мауэрлаты, уложенные по наружным стенам, покрытие кровли — кровельное железо;
 - е) конфигурация кровли — скатная;
- характер и расположение входов в здание: вход со стороны улицы и со стороны двора.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

- внешний облик исторического объема здания и его частей, декоративное убранство фасадов;
 - а) облицовка уличного фасада глазурованной плиткой зеленого цвета;
 - б) горизонтальные членения фасадов;

- выступающий от плоскости стены цоколь главного фасада;
- карниз главного фасада, облицованный глазурованной плиткой темнее, чем оттенок облицовочной плитки плоскости фасада;
- декоративный ряд зубчиков, образованный облицовкой глазурованной плиткой в тон плитки карниза главного фасада;
- профилированный карниз, образованный выступами кирпичной кладки, на дворовом и частично боковом фасадах;
- г) местоположение, пропорции и исторические размеры, материал (дерево), рисунок расстекловки, форма оконных проемов:
 - три оконных оси на главном уличном фасаде здания;
 - окна главного уличного фасада прямоугольной формы, с многочастной расстекловкой, в простых рамочных наличниках;
- д) местоположение, пропорции и исторические размеры, материал (дерево), рисунок расстекловки, форма дверных проемов.

Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:

- планировочная структура:
 - а) историческая планировка здания в капитальных стенах;
- элементы архитектурного оформления интерьеров здания:
 - а) характер и местоположение металлической лестницы с металлическим фигурным ограждением;
 - б) арочный проем в помещении подвала**;
 - в) арочные проемы в помещении первого этажа**;
 - г) арочный проем в помещении второго этажа**;
 - д) печи, облицованные плиткой (историческое расположение, размеры, форма, тип, материал печей и их отделки);
 - е) потолочная розетка и потолочные тяги на перекрытии в одном из помещений второго этажа.

** возможно раскрытие проемов.