

**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 10.02.2022

№ 3-0/01-08

г. Вологда

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом жилой», XIX в.,
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда,
ул. Мира, д. 15**

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области от 19 января 2015 года № 33 «Об утверждении Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой», XIX в., расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 15 (прилагается).

2. Ведущему специалисту Комитета по охране объектов культурного наследия области Соколовой Н.А. в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить его копию собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, а также обеспечить размещение копии настоящего приказа на официальном сайте Комитета по охране объектов культурного наследия области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комитета



Е.Н. Кукушкина

Утвержден приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия
Вологодской области

10.02.2022 № 3-0/01-08

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой», XIX в.,
расположенного по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Мира, д. 15

Градостроительное значение:

- градостроительные характеристики и местоположение здания в исторически сложившейся центральной части города Вологда – Город, его роль в формировании структуры застройки квартала;
- роль фасадов здания в формировании сложившейся исторической линейно-пространственной структуры в развертке улицы Мира, ограниченной улицами Козлёнская и Каменный мост.

Объемно-пространственная и конструктивная схема:

- трехэтажный кирпичный дом прямоугольного объема в плане (объемно-планировочное решение, сложившееся в 50–е годы XX века);
- размеры здания: основные габариты плана 25,04 x 14,85 м;
- исторические высотные отметки;
- исторические конструкции здания:
 - фундамент – бутовый;
 - цоколь – кирпичный;
 - наружные стены – кирпичные, оштукатурены и окрашены;
 - перекрытия в исторических отметках: междуэтажные и чердачное – плоские;
- конструктивная схема стропильной системы – деревянная стропильная система;
- конфигурация кровли – вальмовая;
- покрытие кровли – кровельное железо, фальцевое;
- характер и расположения входов в здание - на главном северо-западном фасаде, на дворовом юго-восточном фасаде.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

- характер отделки стен – штукатурка, покраска;
- исторический колер фасадов и декоративных элементов;
- внешний облик исторического объема здания и его частей, декоративное убранство фасадов:
 - венчающий карниз большого выноса;
 - две горизонтальные тяги, проходящие между рядами окон первого и второго этажей;

- нижний этаж главного (северо-западного) и торцевых (северо-восточного, юго-западного) фасадов, обработанный тонким рустом;
- местоположение, пропорции и исторические размеры, материал (дерево), рисунок расстекловки, форма оконных и дверных проемов;
- главный фасад, решенный в одиннадцать световых осей; торцевые (северо-восточный, юго-западный) фасады – в пять световых осей; дворовой (юго-восточный) – восемь световых осей;
- окна первого этажа главного (северо-западного) и торцевых (северо-восточный, юго-западный) фасадов, декорированные замковыми камнями;
- окна третьего и второго этажа, обрамленные гладкими профилированными наличниками; вытянутые окна второго этажа, дополненные сандриком с тонким профилем;
- углы дома, обработаны филенчатыми лопатками;
- чердачные окна на боковых (северо-восточном, юго-западном) фасадах.

Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:

- историческая планировка здания в капитальных стенах;
- месторасположение исторических печей (возможно уточнение в рамках проведения детального обследования);
- две угловые печи с вогнутыми зеркалами в помещении второго этажа;
- деревянные филенчатые откосы в помещении второго этажа;
- окна квадратной формы на юго-западной стене основного объема здания с лучковыми перемычками.