

Главное Управление по охране памятников архитектуры
~~Комитета по делам архитектуры при Совете Министров~~
 Министерства городского строительства СССР

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый охраняемый №	Старый охраняемый №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		СРЕТЕНИЯ Церковь Дрмйская г. Вологда, Краснофлотская наб. дом № 285	1731 г.

- Даты основных пристроек и перестроек **Переделка колокольной и устройство 2-х боковых входов в западной части церкви. Даты точно не известны - XIX веке.**
- Автор, строитель, заказчик **Не известны**
- Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником **Иконостас и все церковное оборудование отсутствует. Архитектурное оформление фасадов ц-ви (карнизы, колонки, пилястры, наличники) удовлетворительные. Украшение - пояс из зеленого изразца - частью забелен.**
- В чьем ведении находится памятник **Вологодского Горисполкома**
- Кем и как используется **Досфлотом (Орг. бюро добровольного общества содействия военно-морскому флоту) используется под канцелярию и классные комнаты во II-м этаже и склады сухих материалов в I-м этаже.**
- Техническое состояние памятника **Ремонт произведен в 1949 г. и 1950 г. Сохранность основных конструкций памятника архитектуры удовлетворительная.**

7. Тип, материал и основные конструкции Кирпичное здание под железной кровлей, 2-х этажное. В первом-цокольном этаже, сводчатые перекрытия, во втором - плоские; в зимней церкви с завершением двуглавым, в летней ц-ви 5-ти главие. Алтарная часть - апсидное полу-кругие.

8. Краткая история памятника Первоначально ц-вь Стретения была деревянной. Дата постройки деревянной церкви не известна. По напрестольному кресту, бывшему в церкви, можно было прочесть, что церковь в 1656 году уже уже существовала.

Кирпичная церковь построена в 1731 году. Кем она была выстроена не известно. Освящена теплая церковь в 1735 г., а холодная в 1837 году. Сведений почему холодная церковь не была освящена в течение столетия - не сохранилось. Цокольный этаж здания ц-ви почти ежегодно заливается водой при разливах реки. Вологды.

Здание сохранило до настоящего времени свой первоначальный вид. Изменениям подверглась колокольня, у которой была снята верхняя половина и на оставшуюся нижнюю часть надстроили высокую шпилевую колокольню. Боковые входы колокольни пристроены в 70-х годах XIX столетия. Прежде вход в церковь был один от реки, позднее вход с реки был уничтожен и были устроены 2 боковых входа.

Перечень приложенных фото:

№	Сюжет съемки	Размер	Дата	Автор
	г. Вологда. Ц. Сретенский.			
1	Общий вид с сев.-запада	9x12	1948г.	арх. Ленский
2	Общий вид с сев.-запада	9x12	1948г.	арх. Ленский
3	Общий вид с сев.-востока	9x12	1948г.	арх. Ленский
4	Главный фасад трапезы	9x12	1948г.	арх. Ленский
5	Вид нижней части колокольной	9x12	1948г.	арх. Ленский

10. Основная литература и иконографии

Лукомский Г.К. - Вологде в ее старине изд. 1914 г.
С.П.Б.

Дунаев Б.И. - Северно-русское, гражданское и церковное зодчество - г.Вологда - изд. 1914 г. г.Москва

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Инвентарный обмер плана памятника и вычерчивание чертежа произведено в 1939 году Вологодским Б.Т.У. Подлинные чертежи хранятся в Б.Т.У. Копии в Облотделе и Управлении п/д архитектуры при СМ РСФСР

12. Обследования произведено инженером т.Лободзинским

В.К. (сотрудником Упр.гор.архитектора) в 1945 г. Имеются: акт технического осмотра, дефектная ведомость, фото, учетная карточка хранящиеся в Облотделе. Копии высланы в Управление п/д архитектуры 22/XI 1947 г. № 362.

Примечания

Контрольные обследования производились неоднократно инспекторами по охране памятников архитектуры.

Дата составления паспорта:

1 февраля 1951 г.

Паспорт составил

Свертневская

Ответствен. редактор