

П А С П О Р Т

На памятник архитектуры

АССР, край, область (город) **Вологодская обл. г. Вологда**

Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
ц. Дмитрия Прилуцкого /летняя и зимняя/ на Навольке. г. Вологда, Набережная УГ армии,	1710г. -летняя 1750 г. -зимняя

1. Автор, спроектировщик, заказчик **не известны. Зимняя церковь построена в 1750 году на средства купца Рыбникова.**

2. Даты основных пристроек и перестроек
Летняя церковь перестройкам не подвергалась. Пристроена с западной стороны наперть и колокольня. В 1750 году зимняя церковь была разобрана и построена вновь.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником.
Иконостас и всё церковное оборудование обеих церквей не сохранилось. Сохранился иконостас летней церкви. Стены и купол покрыты фресковой росписью, в которой имеются огнестрельные пробоины. В закомарах фрески под воздействием атмосферных осадков и времени.

4. Краткая история и описание памятника (историческая справка, материал, конструкция, архитектурно-художественные особенности)

5.

По книге Лукомского Г.К. "Вологда в ее старине", и клировым ведомостям была возведена в 1710 году 2х этажная холодная Дмитриевская церковь. В 1716 году сооружена колокольня, теплая церковь, и паперть с западной стороны, где помещались: придел св. Максима, ризница и архив. В 1750 году теплая церковь была разобрана и построена вновь на средства купца Рыбникова. Наименованием "на Наволоке" церкви получили оттого, что в весеннее половодье местность, где расположена церковь, нередко заливалась водой от разлива реки Вологды. Наволоком называются низменные места у берегов, куда при разливах наносится много ила. Летняя и зимняя церкви - кирпичные здания под железной кровлей. Летняя пятиглавая, а зимняя одноглавая. Воедино с зимней церковью колокольня.

6.

Хороший храм - пришедшее в настоящее время на реставрацию, с металлическим алтарем и четвероколонной кровлей, убранство из старых материалов. Архив. облик отмечен консервацией. Формы с полукруглыми проемами. Теплый храм - пришедший в настоящее время в аварийное состояние, сильно выветрившийся, имеет над восточной частью двухъярусную декоративную галерею. Нижний широкий ярус колокольни служит папертью над центральной частью, возвышается четвериком и ~~фед~~ восточной частью, ~~устроенной над колокольней~~ ~~заканчивается~~ ~~небольшими~~ ~~ба~~, на последнем гавка. Теплый храм и колокольня, имеющие архаичный, менее холодный храм, но мощное и убранство и только в виде галереи возвышается (связь с галерей).

5. Фотография памятника (18×24): фасады, интерьеры, фрагменты, настенная живопись

6. Основная литература, архивные данные

Лукомский Г.К. "Вологда в ее старине", изд. 1914 г. СИБИ

Дунаев Б.И. "Северно-русское церковное и гражданское зодчество г. Вологды" изд. 1914 г. СИБИ

Г. Бочаров, В. Вигелов - "Вологда, Куриллово, Фераматово, Белозерск" Москва, 1966.

7. Схематический план здания, участка, охранной зоны

Дата составления паспорта:

20 июля 1968

Паспорт составил: Балакиши

Ответственный редактор:

Приложение к паспорту
на памятник архитектуры

1. В чем ведении находится памятник (балансовая принадлежность)

Горисполкома

2. Кем и как используется

КЗЧ -склады

3. Техническое состояние памятника

4. Кем и когда обследован и обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта реставрации

**Было произведено обследование в 1945 году инженером Лебедзинским
Имеется : акт технического осмотра, дефектная ведомость и фотоско-
пическая, хранящиеся в Управлении культуры Вологодского облиспол-
кома. *общий план проверен и дополнен архив-
ными ВСНРПМ в 1962г.***

5. Кем и когда проводились работы по реставрации и ремонту памятника.

В 1950 году производился поддерживающий ремонт памятника.

6. Наличие охранно-арендного договора, охранного договора или охранного обязательства, дата его заключения и срок действия.

Охранное обязательство заключено с КЭЧ в июне 1968 года.

7. Размер арендной платы (общая сумма) и полезная площадь (каждого этажа)

Площадь 1го Этажа =

Площадь 2го этажа =

8. Наличие сторожевой и противопожарной охраны
склады охраняются военным караулом

9. Описание границ охранной зоны и зоны регулирования застройки (или предложения по данному вопросу) дата утверждения зон.

10. Пути подъезда и расстояние до ближайшего административного центра.

Памятник кна

Памятник находится на

заасфальтированной

набережной г.

На другом берегу реки расположен обшеселок, вверху по реке шибраа в 200х находится коммандатура Вологодского гарнизона.