

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НЕДВИЖИМЫЕ)СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Россия.МК и МК РФ. Управление культурного наследия, художественного образования и
науки Федерального агентства по культуре и массовым коммуникациям.
(наименование федерального органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Полицейский участок III части с пожарной
каланчой.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник Археологии	Памятник Истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. иск-ва.
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение
памятника – для памятников истории)1853 г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область, Вологодский район,
г. Вологда, ул. Чернышевского, 33.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	Туристско- экскурсион.	Лечебно- оздоровительн.	Жилые помещения	администра- тивное	Хозяйст- венное	не исполь- зуется
	Музей биб. Клуб		больн. санат. д/отд		учреждение организация	+	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида – 3.

Фото фрагментов – 6.

Фото интерьеров – 2.

Иконографические и архивные материалы – 1.

Генплан –

Обмеры:

план – 1.

разрез –

фасад –

Схема фотофиксации – 1.

Вкладыши – 1 стр. к разделам VI\а и VII\б.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

А)	Для памятников археологии	- история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	Для памятников истории	- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	Для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание городского полицейского участка 3-й части с пожарной каланчой построено одновременно с двумя такими же зданиями в других частях Вологды в 1853 г.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника:

В советское время в центральной части здания разобрана одна капитальная стена, заложено несколько проемов, заменены лестницы, ведущие на каланчу. На переднем фасаде и боковых фасадах заложено по одному окну; в окно превращен дверной проем в центре дворового фасада.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В 2006 г. на здание начаты ремонтно-реставрационные работы, предполагающие восстановление первоначального облика фасадов и приспособление интерьера под ресторан. К настоящему времени восстановлена смотровая палатка и почти завершено реставрация фасадов.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

А)	Для памятников археологии	-	характер культурного слоя, важнейшие находки.
	Для памятников истории	-	характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	Для памятников архитектуры	-	основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	Для памятников монументального искусства	-	основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание полицейского участка и пожарной части расположено на углу квартала при пересечении двух улиц. Его передний восточный фасад выходит на ул. Чернышевского, боковой, южный фасад обращен к ул. Горького. Одноэтажное кирпичное здание выстроено в формах позднего ампира. Стены снаружи оштукатурены и выкрашены охрой. Детали декора побелены. П-образный в плане объем, покрытый вальмовой крышей, имеет со стороны дворового фасада два крупных симметричных ризалита, усложненных на внутренних углах двумя входными тамбурами со срезанными углами. По центру над передней частью здания возвышается пожарная каланча, представляющая собой стройную, слегка сужающуюся кверху, квадратную башню, которую венчает деревянная, каркасной конструкции смотровая палатка с обходной галереей. Основание каланчи немного выступает за линию переднего фасада, образуя в его центральной части ризалит небольшого выноса.

Декор здания носит плоскостной характер. По верху стен, целиком покрытых квадратным рустом, проходит венчающий карниз, состоящий из двух полочек, образованных простым выносом рядов кирпичной кладки и деревянной выносной части. Углы закреплены пилястрами, обработанными хвостовым рустом. Передний фасад обладает симметричной композицией с дверным проемом в центре и тремя

(см. вкладыш № 1 к разделу VII\а)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника:

Замечательный по характеру пропорционально выдержанного пространственного решения пример пожарной каланчи середины XIX в., сооруженной в формах позднего ампира. Расположенное на углу при пересечении двух улиц, здание имеет важное градостроительное значение, закрепляя планировочную структуру квартала, и является важным архитектурным акцентом в исторической застройке ул. Чернышевского. (см. вкладыш № 1 к разделу VII\б).

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:

Лукомский Г.К. Вологда в ее старине, СПб., 1914, стр. 286-287.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

Конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

общее состояние
живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамент
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	Аварийное
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

Федеральная	Региональная	Местная	не состоит
+			

б) дата и № документа о принятии под охрану: Указ Президента РФ № 176 от 20. 02. 1995 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

Согласно проекта охранных зон г. Вологды, утвержденного решением Вологодского облисполкома № 494 от 26. 11. 1990 г., здание включено в объединенную охранную зону.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Принадлежит ООО «Павлик и Д».
Находится в процессе приспособления под ресторан.

д) дата и № охранного документа: _____


Дата составления паспорта

Составитель:

« 20 » декабря 2006 г.

Шармин П.Н., искусствовед (по материалам
(обследования). (ф., и., о., должность или профессия)

М.П.



Инспектор по охране памятников

(подпись)

(подпись)

Вкладыш № 1 к паспорту
Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Чернышевского, 33.

Полицейский участок III части с пожарной каланчей, 1853 г.

к разделу VII\а.

окнами по сторонам. На боковых фасадах неравномерно расположено по шесть окон. На дворовом фасаде на торцах ризалитов сделаны ложные окна, на срезанных выступах и в центре – дверной проем, превращенный ныне в окно. Фасады каланчи прорезаны окнами, размещенными в четыре яруса. Все окна и дверные проемы имеют арочные перемычки, декорированные широкими рустованными бровками. Смотровая палатка с большими прямоугольными проемами, обеспечивающими широкий обзор, покрыта четырехскатной крышей, над которой возвышается мачта для поднятия сигнальных шаров или фонарей. Обходная галерея, опирающаяся на массивный карниз большого выноса, имеет металлическое ограждение.

Внутренняя планировка, образованная капитальными стенами, состоит из восьми различных по площади помещений, симметрично расположенных по сторонам центрального сквозного прохода. Перекрытия плоские и лишь одно помещение в южном ризалите перекрыто коробовым сводом с распалубками.

к разделу VII\б.

Предметом охраны объекта культурного наследия являются:

1. Объемная композиция в пределах капитальных стен 1853 г.;
2. Композиция и декор фасадов, включая элементы, восстановленные в ходе ремонтно-реставрационных работ;
3. Внутренняя планировочная структура, образованная капитальными стенами;
4. Сводчатое перекрытие в юго-западном помещении.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


г. ВОЛОГДА

ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 33

Б. ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
УЧАСТКА III-й ЧАСТИ С ПОЖАРНОЙ
КАЛАНЧОЙ,

1853 г.

С
1 ЭТАЖ




0 10 м

ГЕЛЬФЕР С.В.,
2006 г.

ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ВОЛОГДА
ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 33
б. ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
УЧАСТКА III-ЕЙ ЧАСТИ С ПОЖАРНОЙ
КАЛАНЧОЙ,
1853 г.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



ГЕЛЬФЕР С.В.,
2006 г.



Фото 1. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.
Общий вид здания с угла улиц Чернышевского и Горького, с юга.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

000+112 759 11111 18+ 11 <92*0H>

Фото 2. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.
Общий вид здания с улицы Горького, с юго-запада.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

000+112 759 11111 18+ 11 <92*0H>



Фото 4. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Фрагмент главного уличного фасада (восточного), вид с юга.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

010.33> 11 +01 ННННН 652 211+0000

Фото 3. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Общий вид здания со стороны заднего фасада, с северо-запада.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

010.20> 21 +01 ННННН 652 211+0000



Фото 5. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Общий вид бокового, уличного фасада (южного), вид с запада.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

000+11Z 259 111111 18+ 1Z <8C'9H>

Фото 6. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Общий вид заднего фасада, вид с северо-запада.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

000+11Z 259 111111 18+ 1Z <8C'9H>



Фото 7. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Фрагмент заднего, западного фасада.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

Фот. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Фото 9. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.
Фрагмент главного фасада. Окно.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

010.36> 11 +00 111111 653 211 +000

Фото 8. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.
Общий вид пожарной каланчи со стороны главного фасада.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

010.36> 11 +00 111111 653 211 +000



Фото 11. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Фрагмент интерьера. Первоначальное сводчатое перекрытие.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

Сло. 32> 11 +01 100001 652 211+000

Фото 10. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Фрагмент интерьера. Устройство современного перекрытия.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

Сло. 34> 11 +01 100001 652 211+000



Фото 12. Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 33
угол ул. Горького. б. Здание городского полицейского участка III-й
части с пожарной каланчей, 1853 г.

Общий вид здания с улицы Горького, с юго-запада. Репродукция с
фото 1946 г.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.
