

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества
Богородицы, конец XIX в." по адресу: г. Вологда, Пречистенская
набережная, 1

26 декабря 2018 г.

г. Вологда

Дата начала проведения экспертизы: 20 ноября 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 26 декабря 2018 г.

Место проведения экспертизы: г. Вологда.

Заказчик экспертизы Приход храма Рождества Пресвятой
Богородицы на Нижнем Долу

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Соколова Ольга Александровна
Образование	Высшее (Российский государственный гуманитарный университет) Среднее профессиональное (Суздальское художественное училище)
Специальность	Художник-реставратор высшей категории
Учёная степень (звание)	Не имеется
Стаж работы	35 лет
Место работы и должность	Художник-реставратор ООО «Образ Севера»
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению государственной историко -культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 г. № 1632)
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам

	всемирного культурного и природного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	--

Эксперт ниже подписавшийся несёт ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с п.19 (д.) и п.17 «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 880 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», и отвечает за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;

Протокол заседания консультативного совета по рассмотрению проектной документации Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о необходимости разработки раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, № 19/18 от 06.12.2018 г.

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 18/15 от 03 августа 2015 г. утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Объект экспертизы

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1, входящий в состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Богородицы кон.XIX в.» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, 1,

Сведения о разработчике проектной документации

Разработчик раздела научно-проектной документации ООО «Градострой плюс» (лицензия № МКРФ 00886 от 26 июня 2013 г.).

Авторский коллектив: Кадулина Н.В.- ГАП; Мажарова Ю.В. – архитектор.

I. Цель экспертизы

Определение соответствия раздела проектной документации «Мероприятия

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1, входящий в состав научно-проектной документации объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1 требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

II. Перечень документов, представленных заказчиком:

1. Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в." по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1;

2. Протокол заседания консультативного совета по рассмотрению проектной документации Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о необходимости разработки раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, № 19/18 от 06.12.2018 г.

3. Научно-проектная документация, разработанная специалистами ООО "Градстрой плюс" (лицензия № МКРФ 00886 от 26 июня 2013 г.) в составе:

Том I. Предварительные работы.

Том II. Комплексные научные исследования:

Книга 1. Отчет по результатам историко-архивных, библиографических и натурных исследований;

Книга 2. Обмерные чертежи;

Книга 3. Технический отчет по результатам инженерного обследования;

Том III. Проект реставрации и приспособления:

Книга 1. Пояснительная записка;

Книга 2. Архитектурные решения проекта реставрации;

Книга 3. Конструктивные решения.

Книга 4. Схема планировочной организации земельного участка. Содержит: Текстовую часть, графическую часть, ситуационный план расположения объекта, разбивочный план, план организации рельефа, план земляных масс, план благоустройства, типы покрытий.

III. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

IV. Сведения о проведенных исследованиях

При проведении экспертизы экспертом были рассмотрены документы, представленные заказчиком. Историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные исследования в дополнение к представленным материалам экспертом не проводились в связи с отсутствием такой необходимости.

V. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

В процессе проведения экспертизы, экспертом рассмотрена проектная документация – раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1 входящий в состав научно-проектной документации объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1

Общие сведения

Земельный участок объекта культурного наследия расположен на территории квартала, ограниченного Пречистенской набережной и правым берегом реки Вологды.

Граница территории объекта культурного наследия установлена в соответствии с Приказом Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 27 августа 2010 года N 187 "Об установлении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории города Вологды".

Граница территории объекта культурного наследия установлена на основании разработанной научно-проектной документации "Проект зон охраны памятников истории и культуры города Вологды", выполненной федеральным государственным унитарным предприятием "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация", утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области N 2087 от 29.12.2009 г. "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ".

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в местной системе координат г. Вологды.

Краткие исторические сведения об объекте

Церковь Рождества Богородицы находится в южной части города Вологды, по адресу: Пречистенская набережная 1. Решением исполкома областного Совета народных депутатов от 08.10.1991 № 434 «Церковь Рождества Богородицы, каменная, Набережная Кедрова (ныне Пречистенская набережная), 1» поставлена на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Располагаясь на правом берегу реки Вологды, в районе Нижнего посада города, согласно исторического названия местонахождения церкви, она получила дополнительное название - церковь Рождества Богородицы на Нижнем Долу. Такие название в Вологде на посады связаны с развитием города и его

территориальным делением.

Территория «Нижнего посада» занимала территорию вниз по течению реки от устья речки Золотухи, впадающей в реку Вологду, до церкви Рождества Богородицы. К концу XVIII века Нижний посад приобретает не только значительную градостроительную роль, но и общественно политическую значимость.

С открытием Вологодского наместничества, утверждается первый генеральный план Вологды. Часть набережной правого берега реки Вологды, которая начиналась от места впадения реки Золотухи в реку Вологду до Речного вокзала называлась Пречистинской, именно потому, что на ней находилась церковь Рождества Богородицы, одно из имен которой является «Пречистая». После Октябрьской революции набережная сначала называлась Лесной, затем Спортивной. В 1963 году ее переименовали в Набережную Кедрова, в честь революционера М.С. Кедрова, в настоящее время ей возвращено историческое название Пречистенская набережная.

Согласно архивных данных, с конца XVI – начале XVII веков, церковь Рождества Богородицы была деревянной, в 1779 году, на месте сгоревшей 12 мая 1773 года деревянной церкви, на средства прихожан была выстроена нынешняя каменная церковь Рождества Богородицы. Храм одноэтажный, одноглавый имеет кубическую форму и соединен невысокой папертью с колокольной шатрового типа. Кубический холодный храм - одноглавый, теплый - двуглавый. Главы покрыты железом, покрашены синей краской и украшены металлическими золочеными звездочками. Кресты на главах железные вызолоченные. В одной связи с церковью паперть, над которой устроена колокольня с четырьмя просветами для колоколов.

В начале XX века в церкви было три престола: в летнем храме – главный престол во имя Рождества Пресвятой Богородицы, давший название храму, а в правом приделе зимней церкви – престол во имя Николая Чудотворца, в левом – во имя Григория Пельшемского, вологодского Чудотворца.

Согласно архивных фотографий XX века, вокруг церкви была устроена невысокая железная ограда на каменных столбиках.

Исторических данных по захоронениям на территории церкви, не выявлено.

В советское время храм был закрыт. В марте 1930 года были сняты купола с колокольни храма и, само здание решено было снести, для освобождения места под новое строительство. Но ежегодное затопление низкого берега паводковыми водами реки исключало возможность возведения на этом месте какого-либо здания. Разрушение церкви сочли не целесообразным и здание начали сдавать в аренду различным промышленным предприятиям. После закрытия последнего предприятия здание церкви не использовалось.

В настоящее время на объекте культурного наследия проводятся ремонтно-реставрационные работы, здание храма приспособляется под прямое его назначение – для богослужений.

Описание существующего облика, техническое состояние памятника

Храм представляет собой культовую постройку и состоит из нескольких

объемов находящихся в одной связи: паперть с возведенной над ней колокольной, трапезная, основной четверик и алтарная апсида. Все объемы расположены симметрично относительно центральной оси здания.

Объемно-пространственная композиция храма повторяет формы небольших приходских церквей. Кубической формы основной четверик в три света соединен с более низкой трапезной. В трапезную попадают через квадратную в плане паперть. Над папертью возвышается колокольная, лестница на колокольню расположена в северной стене паперти, что характерно для более ранних храмов.

Четверик в плане квадратной формы, трехсветного объема. Алтарная апсида с тремя окнами. Трапезная небольшого объема, в плане почти квадратной формы со скругленными углами. С северного и южного фасадов имеет по пять окон – по три на прямом прясле стен и по одному с каждой стороны на скругленных углах.

Колокольная двухъярусная, с открытыми арками звона на четыре стороны, с пилястрами по углам.

Подлинное ограждение церкви Рождества Богородицы на Нижнем Долу было утрачено в советский период.

Проектное решение по устройству кирпичного ограждения церкви выполнено на основании историко-архивных изысканий и натурного обследования исторического аналога – ограждения Церкви Святителя Николая Чудотворца на Валухе, расположенной по адресу: г. Вологда, Прилуки, ул. Никольская.

В плане граница ограждения представляет собой прямоугольник, вытянутый по оси восток-запад в сторону реки. Территория церкви имеет естественный уклон в сторону реки, в связи с чем, секции ограждения по протяженным сторонам имеют перепады высот. С западной стороны ограждение устанавливается в створе с фасадом церкви. Северный фрагмент (слева от входа в церковь) состоит из двух секций и ворот, имеет один перепад по высоте. Южный фрагмент (справа от входа) состоит из трех секций, калитки и ворот. Конструктивным решением предусмотрен фундамент по буронабивным сваям с устройством железобетонного монолитного ростверка. Примыкание к Пречистенской набережной обеспечено подпорной стенкой.

С восточной стороны ограждение состоит из восьми секций и калитки. С северной стороны ограждение состоит из одиннадцати секций и ворот, имеет пять перепадов по высоте.

Ограждение церкви состоит из массивного кирпичного основания, кирпичных столбов и ажурной металлической решетки. В основании ограждения через одну секцию выполнены декоративные ниши, имитирующие лучковый арочный проем и прямоугольные. На сегодняшний день выполнено вертикальное планирование территории церкви, кроме того, основание ограждения запроектировано целостным в целях предотвращения проникновения на территорию церкви третьих лиц, бездомных животных, мусора. Основание ограждения завершают выступы фигурного кирпича и металлическая кровелька на два ската. Столбы в местах опоры на основание имеют выступы кирпича, углы

их стесаны, с лицевой стороны и со стороны, обращенной внутрь территории, имеются прямоугольные ниши со скругленными углами. Завершают столбы двухчастные кровельки вогнутого силуэта с шариком в завершении. Расстояние между столбами (секция) составляет 2800-2900 мм, между ними устанавливается ажурная металлическая решетка. Рисунок ажурной решетки с коваными элементами выполнен идентично историческому.

Порядок выполнения работ:

- устройство шпунта сплошным слоем из уголка 100х100х7 в местах примыкания ограждения к фундаменту церкви;
- устройство траншеи под монолитный фундамент и ростверк;
- устройство подсыпки из щебня под монолитный фундамент и ростверк;
- устройство буронабивных свай;
- устройство арматурных каркасов;
- устройство опалубки;
- замоноличивание железобетонного фундамента;
- снятие опалубки после набора прочности бетоном;
- гидроизоляция фундаментов;
- устройство обратной засыпки.

Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1 содержит описание, визуальное обследование и перечень мероприятий для обеспечения сохранности ОКН.

На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях (п.3 ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации").

Строительные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

При выполнении работ необходимо соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

Для обеспечения сохранности ОКН «Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в.» при производстве работ по устройству ограждения предусмотрены следующие мероприятия и требования, обязательные к применению при ведении земляных и монтажных работ по данному объекту:

- До начала всех земляных и строительных работ, на основании проектной документации, выполняется проект производства работ (ППР), в котором разрабатываются решения по организации и технологии всех планируемых работ.

- Подготовка площадки выполняется с обязательной вертикальной планировкой участка для организации отвода поверхностных вод от ОКН, что позволяет избежать подтапливания существующих фундаментов памятника. Отвод поверхностных вод от ОКН осуществляется в места понижения рельефа.
- Отвод поверхностных вод обеспечивается путем устройства продольных и поперечных уклонов дорожных покрытий.
- Вертикальная планировка выполнена методом красных (проектных) горизонталей с сечением рельефа через 0,1 м. в сторону реки Вологда. План организации рельефа выполнен с уклонами по проездам, тротуарам и дорожкам, не превышающим уклонов, данных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- За отметку 0.000 принята отметка пола храма 112.55
- Рельеф спланирован таким образом, чтобы исключить подтопление смежных земельных участков.
- Объект запроектирован с возможностью проезда пожарной техники. Проезд на участок осуществляется с Пречистенской набережной.

На стадии производства работ предусмотрено выполнение мероприятий по мониторингу за состоянием объектов культурного наследия. Объектный блок мониторинга предусматривает системы визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием ОКН, грунтов основания. До проведения работ необходимо зафиксировать техническое состояние ОКН. В процессе мониторинга определяется:

- периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций ОКН;
- неравномерность оседаний фундаментов (путем устройства на конструктивных элементах временных реперов);
- фиксируются трещины и другие повреждения конструкций (при обнаружении трещин для контроля их открытия устанавливаются маяки);
- фиксируется надежность узлов опирания конструкций;
- фиксируется наличие и величина необходимых зазоров в швах (путем визуального осмотра и при необходимости инструментального контроля).

Работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены.

При производстве работ руководствоваться СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (части 1, 2), ГОСТ Р 58169-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемке работ по сохранению ОКН» и другими действующими нормативно-техническими документами.

При производстве земляных работ запрещается:

- Применять ударные и взрывные способы разработки грунта. Грунт разрабатывается вручную, без привлечения тяжелой строительной техники. Обратная засыпка также производится вручную.
- Запрещается разгрузка строительных материалов на территории памятника.

- При устройстве асфальтового покрытия и благоустройства запрещено применение механизмов типа пневмотрамбовок, виброкатков и т.д. — для исключения динамических и вибрационных воздействий на ОКН

Соблюдение всех вышеперечисленных условий производства работ исключает возможность негативного влияния земляных и строительных работ на ОКН.

Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения **"Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в"** по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1, входящий в состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Богородицы кон.XIX в.» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, 1, разработан в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами, правилами и стандартами. Предусмотренные в проектной документации мероприятия направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

IV. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2009 №2087 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 30.04.2010) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г.Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».

Инструкция о порядке, учете, обеспечения сохранности содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры. Приложение к Приказу Министерства культуры СССР от 13.05.1986 г. № 203.

ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Москва, 2013.

Письмо Министерства культуры РФ от 25.03.2014 №52-01-39/12-ГП. Разъяснения о научно-проектной и проектной документации.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30 декабря года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

СНиП 2.07.01 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений»;
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области», утв. постановлением Правительства области от 12.07.2010 г. №816.

V. Обоснование выводов экспертизы

Представленный на рассмотрение раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1» содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений и решают задачу по сохранению объекта культурного наследия.

Проектное решение предусматривает устройство кирпичного ограждения вокруг церкви и служит ограничением попадания на территорию храма третьих лиц. Ограждение состоит из столбиков кирпичного ограждения и металлических решеток.

Схема планировочной организации земельного участка разработана в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Выдержаны противопожарные разрывы.

Кирпичное ограждение ограды не окажет негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Богородицы, конец XIX в." по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Проект выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 30.04.2010) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» и в соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о градостроительных регламентах №53-3806/18 от 22.08.2018 г.

Содержащиеся в рассмотренном проекте предложения, разработанные специалистами ООО "Градстрой плюс" (лицензия № МКРФ 00886 от 26 июня 2013 г.) соответствуют законодательству по охране культурного наследия (№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

VI. Выводы экспертизы

Учитывая вышеизложенное, экспертиза дает положительное заключение на раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества

Богородицы, конец XIX в" по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 1, входящий в состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Богородицы кон.XIX в.» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, 1,

Раздел рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, являющимися его неотъемлемой частью, подписан электронной подписью эксперта.

Дата оформления заключения экспертизы: 26.12. 2018 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

О.А.Соколова

